JNKTI

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi

Studi Simulasi Aerodinamika Airfoil Dan Prediksi Performa Pilek Tetap Turbin Angin Pemas Tegak (Darrieus) terhadap Output Power untuk Aplikasi Kecepatan Angin Rendah
Babua Pelianto¹, Ica Devi Sari², Rahmawati Sugandari Lubis³

Analisis Performansi Video Streaming Dengan Menggunakan Protokol RTSP Pada Jaringan IEEE 802.11a
Rahmawati Rizki¹, Rizal Munadi², Syahrul³

Pengaruh Heatsink terhadap Kinerja Modul Surya
T. Alizar Sya'raza D¹, Ica Devi Sari², dan Laila Hilmi Sari³

Penentuan Tingkat Penyebaran Ikan Berdasarkan Citra Suhu Permukaan Laut di Perairan Laut Kabupaten Aceh Jaya Menggunakan Satelit Aqua Modis
Nafisah¹, Rizal Munadi², Alimuddin³

Studi Pengaruh Hibridisasi Seleksi Roulette Wheel Dengan Tournament Selection Menggunakan Algoritma Berevolusi Pada TSP
Cai Iliu Setiawati¹, Taufiq Abdul Gani², Yemadik Anwar³

Audit Dan Optimasi Energi Listrik Pada Bangunan Kampus Menggunakan Metode Algoritma Genetika
Samudhin¹, Jariyah², Yemadik Anwar³

Aplikasi Histogram Discrete Cosine Transform (DCT) untuk Sistem Teras Kembali Citra Termal Berbasis Kuantum
Faridah¹, Khairul Munadi², Fitri Amia³

Penguji Algoritma Artificial Neural Network (ANN) untuk Prediksi Kecepatan Angin
Syahri¹, Samudhin²

Penerapan Information Retrieval Menggunakan Pemodelan Topik pada Deskripsi Portal Multimedia
Indra Gita Anugrah¹ dan Harunur-Rasid²

Analisa Steganografi Untuk Citra Berwarna (RGB) Menggunakan Metode Less Significant Bit (LSB)
Rachan Islamudina¹, Rethaql², dan Mustaw Solichah³

SUSUNAN DEWAN REDAKSI
“JURNAL NASIONAL KOMPUTASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (JNKTI)”

Penanggung Jawab

Muhammad Fadhli, S.Kom, M.Kom

Ketua Dewan Editor

Zulfan, ST, MT

Editor Pelaksana

Munawir, ST, MT

Baihaqi, ST, MT

Sekretaris

Yeni Yanti, ST, MT

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc

Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom, M.Eng.Sc

Dr. Melinda, ST, M.Sc

Layout

Eka Novendra, ST

Penerbit

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Serambi Mekkah

Alamat Penerbit

Gedung H Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah

Jl. T. Imum Lueng Bata , Telp. (0651)26160 Batoh – Banda Aceh

SINOPSIS

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) merupakan jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Serambi Mekkah yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dalam bidang komputasi dan teknologi informasi. Jurnal ini terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada Bulan April dan Oktober. Bidang-bidang fokus penelitian yang akan dipublikasi dalam jurnal ini antara lain :

- Bidang Rekayasa Perangkat Lunak
- Bidang Jaringan Komputer
- Bidang Multimedia dan Pengolahan Citra Digital
- Bidang Komputasi
- Multidisiplin ilmu lainnya yang relevan

DAFTAR ISI
JNKTI VOL.2 NO.1, APRIL 2019

Studi Simulasi Aerodinamika Airfoil dan Prediksi	1 - 8
Performa Pitch Tetap Turbin Angin Poros Tegak (Darrieus) terhadap Output Power untuk Aplikasi Kecepatan Angin Rendah Wahyu Priyanto ¹ , Ira Devi Sara ² , Rakhmad Syafutra Lubis ³	
Analisis Performansi Video Streaming Dengan Menggunakan	9 - 12
Protokol RTSP Pada Jaringan IEEE 802.11n Rahmad Rizki ¹ , Rizal Munadi ² , Syahrial ²	
Pengaruh Heatsink Terhadap Kinerja Modul Surya	13 - 18
T. Mizan Sya'rani D. ^{1*} , Ira Devi Sara ² , dan Laina Hilma Sari ³	
Penentuan Tingkat Penyebaran Ikan Berdasarkan Citra	19 - 25
Suhu Permukaan Laut Di Perairan Laut Kabupaten Aceh Jaya Menggunakan Satelit Aqua Modis Naziran ¹ , Rizal Munadi ² , Muchlisin ²	
Studi Pengaruh Hibridisasi Seleksi Roulette Wheel Dengan	26 - 30
Tournament Selection Menggunakan Algoritma Berevolusi Pada TSP Cut lilis Setiawati ¹ , Taufiq Abdul Gani ² , Yuwaldi Away ²	
Audit Dan Optimasi Energi Listrik Pada Bangunan Kampus	31 - 37
Menggunakan Metode Algoritma Genetika Samsuddin ¹ , Suriadi ² , Yuwaldi Away ³	
Aplikasi Histogram Discrete Cosine Transform (DCT) Untuk	38 - 42
Sistem Temu Kembali Citra Termal Berbasis Konten Faridah ¹ , Khairul Munadi ² , Fitri Arnia ³	
Pengujian Algoritma Artificial Neural Network (ANN)	43 - 47
Untuk Prediksi Kecepatan Angin Syukri ¹ , Samsuddin ²	
Penerapan Information Retrieval Menggunakan Pemodelan	48 - 54
Topik Pada Deskripsi Portal Multimedia Indra Gita Anugrah ¹ dan Harunur Rosyid ²	
Analisa Steganografi untuk Citra Bewarna (RGB)	55 - 64
Menggunakan Metode Less Significant Bit (LSB) Raihan Islamadina ^{1*} , Baihaqi ² , dan Mauzar sulistriadi ³	

Pengujian Algoritma *Artificial Neural Network* (ANN) Untuk Prediksi Kecepatan Angin

Syukri¹, Samsuddin²

¹Program Studi Teknik Informatika, Universitas Jabal Ghafur

²Program Studi Teknik Komputer, Universitas Serambi Mekkah

¹syukrie03@yahoo.co.id

Abstrak - Angin memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, antara lain pada pembangkit listrik, pelayaran dan penerbangan. Ketiga sektor tersebut erat kaitannya dengan kondisi angin. Angin dapat muncul setiap saat dan setiap waktu serta perubahan geografis pada suatu wilayah. Hal ini mengakibatkan sulitnya menentukan kecepatan angin, maka untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan prediksi kecepatan angin. Saat ini berbagai metode prediksi telah banyak dikembangkan, salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi dengan akurasi yang tinggi yaitu algoritma *Artificial Neural Network* (ANN) *Backpropagation*. Arsitektur ANN yang digunakan adalah 4 parameter *input layer*, *hidden layer* (5, 10, 15, 20, 25 dan 30) dan *output layer* (1 parameter). Data pembelajaran dan pengujian didapatkan dari stasiun BMKG Blang Bintang Aceh Besar, berupa data kecepatan angin jam per harian periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2015 yang terdiri dari arah angin, suhu, tekanan, kelembaban dan suhu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ANN *Backpropagation* cukup baik diterapkan untuk proses prediksi, kemampuan ANN dalam melakukan prediksi memiliki tingkat akurasi rata – rata yang lebih baik yaitu 96 %. Sedangkan nilai rata – rata kerapatan daya angin jam per harian yaitu 45.030 W/m².

Kata kunci: *Kecepatan angin, Prediksi energi angin, ANN, Backpropagation*

Abstract— The wind has an important role in human life, including power generation, voyage and aviation. The third sector is closely related to the wind condition. The wind can appear at any time and every time and geographical changes in the region. This made it difficult to determine the wind speed, it is necessary to solve the problem of wind speed prediction. Nowadays various prediction methods have been developed. one of the methods that can be used to predict with high accuracy which algorithms *Artificial Neural Network* (ANN) *Backpropagation*. ANN used by architecture using four parameters that is *input layer*, *hidden layer* (5, 10, 15, 20, 25 and 30) and the *output layer* (one parameter). The test results showed that the method of *Backpropagation* ANN is quite good to be applied on the prediction process, the ability of ANN in conducting predictions has better average accuracy at 96%. While the value - average of wind power density of hours per day is about 45 030 W / m².

Keywords: *wind speed, wind energy predict, ANN, Back propagation*

1. Pendahuluan

Kebutuhan akan sumber daya energi alternatif merupakan suatu yang sangat penting untuk perkembangan sosial ekonomi pada suatu daerah. Sumber energi alternatif yang dapat diperbarui yaitu salah satu angin. Angin yang bertiup pada suatu wilayah memiliki karakteristik kecepatan dan arah tertentu, yang nilainya selalu berubah-ubah setiap waktu sesuai dengan kondisi suhu, tekanan udara dan kelembaban setempat. Pemamfaatan energi angin dengan penggerakkan turbin angin, memerlukan pengetahuan tentang kondisi angin setempat agar kondisi angin dapat diketahui dengan meramalkan kecepatan angin berdasarkan data angin sebelumnya. Ada beberapa metode prediksi kecepatan angin yaitu didistribusi weibull, Rayleigh dan lainnya. Tetapi kebutuhan prediksi yang akurat, maka diperlukan metode yang tepat [1]. Salah satu teknik prediksi yang dikembangkan adalah *Artificial Neural Network* (ANN) [2]. Metode ini menggunakan elemen perhitungan non-linier dasar yang disebut neuron yang diorganisasikan sebagai jaringan yang saling berhubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) [3].

Pada penelitian yang dilakukan oleh Budiastira, dkk. [4], belum menggunakan metode prediksi yang tepat untuk

kecepatan angin. Penelitian yang dilakukan oleh [5], masih pada proses pengkajian potensi angin dan belum menggunakan metode yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan [6], bahwa algoritma *backpropagation* merupakan algoritma yang terbaik yang dirancang untuk mengurangi kesalahan antara hasil sebenarnya dan hasil yang diinginkan dari jaringan dengan suatu pola teratur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang akurasi model *Artificial Neural Network* (ANN) dalam memprediksi kecepatan angin untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan data *time series* dan algoritma *Backpropagation* sebagai proses *training* sehingga diharapkan dapat memiliki akurasi yang tinggi yaitu dengan rendahnya tingkat *error* dalam memprediksi besarnya kecepatan angin yang dihasilkan.

Untuk mengetahui keakuratan model ANN *backpropagation* untuk memprediksi kecepatan angin dengan melihat tingkat *error* dalam memprediksi besarnya kecepatan angin yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma *backpropagation* sebagai proses *training* dan didalamnya sebagai proses *learning*.

Hasil penelitian ini supaya pengguna kecepatan angin untuk menghasilkan listrik dapat menggunakan model

algoritma *Artificial Neural Network (ANN) Backpropagation* sebagai alat untuk memprediksi besarnya kecepatan angin pada waktu tertentu guna berapa energi listrik yang dapat dihasilkan dan pengaturan turbin angin dari kecepatan angin dengan akurasi yang tinggi.

2. Studi Pustaka

Prediksi adalah salah satu strategi yang digunakan untuk merencanakan pekerjaan sebelum benar – benar terjadi. Banyak jenis prediksi yang dihasilkan, prediksi juga untuk meramalkan masa depan berdasarkan pada masa lalu yang terdiri dari beberapa variabel seperti arah angin, suhu udara, tekanan udara dan kelembaban, atas dasar data masa lalu [7]. ANN adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linier dan dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara *input* dan *output* untuk menemukan pola-pola data [8]. Sistem pembelajaran merupakan proses penambahan pengetahuan pada ANN yang sifatnya kontinuitas sehingga sehingga pada saat digunakan pengetahuan tersebut akan dieksploitasikan secara maksimal dalam mengenali suatu objek [9]. Neuron adalah bagian dasar dari pemrosesan suatu ANN. Dibawah ini bentuk dasar dari suatu neuron.

Gambar 1. Bentuk dasar Neuron [10]

Keterangan Gambar 2.1 di atas adalah sebagai berikut:

- Input merupakan masukan yang digunakan baik saat pembelajaran maupun dalam mengenali suatu objek.
- Weight*, beban yang selalu berubah setiap kali diberikan *input* sebagai proses pembelajaran.
- Processing unit*, tempat berlangsungnya proses pengenalan suatu objek berdasarkan pembebanan yang diberikan.

Arsitektur jaringan dan algoritma pelatihan sangat menentukan model-model ANN. Arsitektur tersebut gunanya untuk menjelaskan arah perjalanan sinyal atau data di dalam jaringan. Sedangkan algoritma belajar menjelaskan bagaimana bobot koneksi harus diubah agar pasangan masukan-keluaran yang diinginkan dapat tercapai [11]. *Neuron-neuron* tersebut terkumpul di dalam lapisan-lapisan yang disebut *neuron layers*. *Layer-layer* penyusun ANN dapat dibagi menjadi 3, yaitu [12-13]:

a. Input layer

Input layer adalah lapisan yang terdiri dari unit-unit (*neuron*) *input* yang langsung menerima sinyal *input* dari luar dan mengirim informasi input yang diterima ke setiap *neuron* yang ada pada *hidden layer* melalui bobot yang menghubungkan lapisan input dan lapisan tersembunyi.

b. Hidden layer

Hidden layer adalah lapisan yang terdiri dari unit-unit (*neuron*) tersembunyi yang terletak antara *input layer* dan *output layer* dimana outputnya tidak secara langsung diamati. Penambahan *hidden layer* ini dapat meningkatkan kemampuan jaringan dalam pengenalan pola.

c. Output layer

Output layer adalah lapisan yang terdiri dari unit-unit *output* dimana keluaran dari lapisan *output* merupakan solusi ANN pada suatu masalah.

Terdapat beberapa fungsi aktivasi, antara lain *sigmoid biner*, *sigmoid bipolar*, *hiperbolik* dan lain sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan fungsi aktivasi *sigmoid biner* yang mana dapat dilihat persamaan 1 berikut:

$$f_1(x) = \frac{1}{1+x^{-x}} \quad (1)$$

Dalam proses pelatihan *backpropagation* terdapat tiga tahap yaitu [2],[11],[14]:

a. Tahap maju

Pada tahap ini seluruh proses awal inisialisasi bobot-bobot *input* dilakukan.

b. Tahap mundur

Pada tahap ini, nilai *error* (δ_k) yang diperoleh pada lapisan *output* digunakan untuk mengoreksi bobot-bobot yang ada pada lapisan tersembunyi yang berhubungan langsung dengan lapisan *output*.

c. Tahap pengoreksian bobot

Setelah seluruh bobot pada lapisan *input* dan lapisan tersembunyi dimodifikasi sesuai dengan besar faktor *error*nya, maka ketiga fase ini diulang secara terus menerus sampai kondisi berhenti dipenuhi.

Struktur pelatihan algoritma *Backpropagation* adalah :

a. Inisialisasi bobot-bobot

Tentukan angka pembelajaran dan nilai toleransi *error* yang diinginkan dan set maksimal *epoch* jika ingin membatasi nilai *epoch* yang digunakan.

b. Jika kondisi tidak tercapai, lakukan langkah 2-9.

c. Untuk setiap pola pasangan pelatihan, lakukan langkah 3-8.

1. Tahap maju

a. Tiap-tiap unit *input* ($x_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$) menerima sinyal *input* dan meneruskan ke semua unit tersembunyi.

b. Tiap-tiap unit dilapisan tersembunyi ($z_j, j = 1, 2, 3, \dots, p$) menjumlahkan sinyal-sinyal *input* yang berbobot,

$$z_{\text{net}j} = v_{j0} + \sum_{i=1}^n x_i v_{ji}$$

fungsi aktivasi menghitung sinyal *output*nya,

$$z_j = v_{j0} + \sum_{i=1}^n x_i v_{ji}$$

dan mengirimkan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan *output*.

c. Tiap-tiap unit pada lapisan *output* ($y_k, k = 1, 2, 3, \dots, m$) menjumlahkan sinyal *input* yang berbobot,

$$y_{\text{net}k} = w_{k0} + \sum_{j=1}^p z_j w_{kj}$$

Fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal *output*,

$$y_k = w_{k0} + \sum_{j=1}^p z_j w_{kj}$$

2. Tahap mundur

- a. Tiap-tiap unit *output* y_k menerima pola menerima pola target t_k untuk menghitung *error* (δ_k),

$$\delta_k = (t_k - y_k) f'(y_{net_k}) = (t_k - y_k) y_k (1 - y_k)$$

hitung koreksi bobotnya untuk memperbaiki nilai bobot antara lapisan tersembunyi dan lapisan *output* (w_{jk}),

$$\Delta w_{jk} = \alpha \delta_k z_j$$

Hitung koreksi bias digunakan untuk memperbaiki nilai bias antara lapisan tersembunyi dan lapisan *output* (w_{k0}),

$$\Delta w_{k0} = \alpha \delta_k$$

- b. Tiap-tiap unit lapisan tersembunyi (z_j , $j = 1, 2, 3, \dots, p$) menjumlahkan sinyal-sinyal *input* dari lapisan *output*,

$$\delta_{net_j} = \sum_{k=1}^m \delta_k w_{jk}$$

Kalikan dengan fungsi aktivasi untuk menghitung *error* pada lapisan tersembunyi (δ_j),

$$\delta_j = \delta_{net_j} f'(z_{net_j}) = \delta_{net_j} z_j (1 - z_j)$$

Hitung koreksi bobot untuk memperbaiki nilai bobot antara lapisan *input* dan lapisan tersembunyi (v_{ji}),

$$\Delta v_{ji} = \alpha \delta_j x_i$$

Hitung koreksi bias untuk memperbaiki nilai bobot antara lapisan *input* dan lapisan tersembunyi (v_{j0}),

$$\Delta v_{j0} = \alpha \delta_j$$

3. Tahap pengoreksi bobot

- c. Tiap-tiap unit keluaran (y_k , $k = 1, 2, 3, \dots, m$) memperbaiki bobot dan bias,

$$w_{kj}(\text{baru}) = w_{kj}(\text{lama}) + \Delta w_{kj},$$

$$(k = 1, 2, \dots, m; j = 0, 1, \dots, p)$$

tiap-tiap unit tersembunyi bobot dan bias,

$$v_{ji}(\text{baru}) = v_{ji}(\text{lama}) + \Delta v_{ji},$$

$$(j = 1, 2, \dots, p; i = 0, 1, \dots, n)$$

- d. Tes kondisi berhenti.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kecepatan angin jam per hari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang diperoleh dari stasiun BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Data yang digunakan adalah kecepatan angin, arah angin, suhu udara, tekanan udara dan kelembaban serta dikelompokkan menjadi dua yaitu data pembelajaran dan pengujian.

Data pembelajaran dan pengujian akan dinormalisasi agar berada pada *range* [0.1,0.9]. Berdasarkan penjelasan

mengenai algoritma ANN *Backpropagation*, proses penentuan jaringan arsitektur ANN yang dibangun pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 dimana y adalah hasil prediksi potensi angin.

Gambar 2. Arsitektur Artificial Neural Network

Dari gambar 3.1 diperlihatkan jaringan dengan empat buah unit masukan (X_1, X_2, X_3, X_4), sebuah *hidden layer* yang terdiri atas 5 sampai dengan 30 *neuron* ($Z_5, Z_{10}, Z_{15}, Z_{20}, Z_{25}, Z_{30}$), dan sebuah unit keluaran (Y_1).

Gambar 3. Tahapan Penelitian

Langkah untuk merancang ANN *Backpropagation* yaitu pengumpulan data yang akan dijadikan variabel masukan (*input*) dan target yang menjadi keluarannya (*output*). Berdasarkan penjelasan dari algoritma ANN *Backpropagation*, proses penentuan bentuk arsitektur ANN yang dibangun pada penelitian ini diperlihatkan pada gambar 3.

Untuk mencapai tujuan, maka penulis melakukan beberapa tahapan penelitian. Tahapan pertama mengumpulkan data, normalisasi data, klasifikasi data (data pembelajaran dan pengujian), membangun jaringan ANN, verifikasi model ANN, akurasi prediksi menggunakan MSE dan hasil menjalankan seperti gambar 3.

Adapun Proses pengujian model algoritma ANN untuk memprediksi potensi energi angin dapat dilihat pada diagram alir berikut:

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penerapan algoritma ANN *Backpropagation* pengujian model *Artificial Neural Network* (ANN) berbasis

algoritma *backpropagation* untuk mengetahui prediksi potensi energi angin dengan menggunakan data kecepatan angin dari BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Maka didapatkan hasil bahwa algoritma ANN *Backpropagation* mampu memprediksi keakuratan potensi energi angin dan dapat digunakan untuk pengembangan pembangkit tenaga angin. memprediksikan kecepatan angin adalah sebagai berikut:

4.1 Normalisasi

Contoh hasil normalisasi data kecepatan angin dapat dilihat pada table 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil normalisasi data kecepatan angin 1 Januari 2015 dari jam 00.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib.

Jam	Normalisasi data	Jam	Normalisasi data
00.00	0.000	12.00	0.000
00.01	0.571	13.00	0.143
00.02	0.357	14.00	0.786
00.03	0.214	15.00	0.143
00.04	0.786	16.00	0.571
00.05	0.000	17.00	1.000
00.06	0.286	18.00	0.000
00.07	0.000	19.00	0.357
00.08	0.000	20.00	0.286
00.09	0.071	21.00	0.000
10.00	0.143	22.00	0.286
11.00	0.500	23.00	0.429

4.2 Hasil pengujian Model ANN dengan MSE

Dari hasil proses pembelajaran dan pengujian yang dilakukan, maka hasil prediksi terbaik untuk setiap tahunnya tidak selalu dengan menggunakan data dua bulan (pada tahun 2015). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik data pembelajaran sangat menentukan hasil pengujian, walaupun dengan menggunakan data satu bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan dan satu tahun, ketika karakteristik data pembelajarannya mampu mewakili karakteristik data pengujian, maka hasil prediksi akan menghasilkan mse terkecil. Maka *output* model yang digunakan untuk prediksi potensi energi angin yaitu hasil terbaik (memiliki nilai mse terkecil) dengan menggunakan data dua bulan (januari dan maret) pada tahun 2015. Nilai error terkecil pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2. Hasil proses *error* pembelajaran dan *error* pengujian ANN *Backpropagation* prediksi kecepatan angin

Jumlah data	Neuron	MSE Pembelajaran	MSE Pengujian
1 bulan	20	0.00136	0.00126
2 bulan	20	0.00132	0.00121
3 bulan	20	0.00774	0.00857
4 bulan	20	0.00381	0.00123
5 bulan	15	0.00432	0.00128

6 bulan (1)	30	0.00323	0.00194
2 Tahun	30	0.00581	0.00321
3 Tahun	25	0.00149	0.00274
4 Tahun	10	0.00215	0.0036
5 Tahun	30	0.0017	0.00538

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai *error* terkecil didapatkan pada data dua bulan (Januari dan Maret 2015). Semakin banyak data latih tidak menunjukkan semakin kecil nilai *error*-nya. Dari proses pembelajaran ANN *Backpropagation* dengan menggunakan data satu bulan sampai dengan data lima tahun menghasilkan nilai *error* paling kecil pada dua bulan dengan mse pembelajaran yaitu 0.00132 dan mse pengujian yaitu 0.00121.

4.3 Hasil Prediksi Kecepatan Dengan Model Dua Bulan Tahun 2015

Hasil prediksi potensi angin dengan menggunakan data *input/output* satu bulan sampai lima tahun, maka diperoleh hasil terbaik pembelajaran dan pengujian pada dua bulan (data bulan Januari dan bulan Maret 2015). Hasil prediksi kecepatan angin dengan metode ANN *Backpropagation* menggunakan data dua bulan, pengujian MSE dan tingkat akurasi menunjukkan bahwa sistem pelatihan ANN *Backpropagation* dapat digunakan untuk prediksi kecepatan angin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MSE yang dihasilkan sebesar 0.00990 dan akurasi 99 %. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4. Nilai MSE dan waktu

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa pengujian terhadap MSE dan tingkat akurasi menunjukkan bahwa sistem pelatihan Algoritma ANN dengan *backpropagation* dapat digunakan untuk memprediksi kecepatan angin. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat akurasi maksimum yaitu 99%, Secara grafis perbedaan nilai *mean square error* ditunjukkan pada gambar 4.1 di bawah ini.

4.3 Hasil prediksi potensi angin di lokasi terpilih

Kecepatan angin pada lokasi terpilih diprediksikan dengan menggunakan model ANN yang memiliki arsitektur *hidden layer* 20 neuron pada dua bulan (Januari dan Maret 2015) dengan MSE yang paling kecil. Kerapatan daya angin yang dihasilkan dengan menggunakan data kecepatan angin pada tanggal 1 Januari 2015 pada hari Kamis dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Hasil prediksi kec. Angin berdasarkan di lokasi terpilih pada tanggal 1 Januari 2015

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa massa jenis angin yaitu 1.225 kg/m^3 maka kerapatan daya angin harian tanggal 1 Januari 2016 nilai maksimum terbesar ditunjukkan pada jam 06.00 Wib sebesar 1308.814 W/m^2 dan nilai minimum ditunjukkan pada jam 23.00 Wib sebesar 4.361 W/m^2 . Sedangkan nilai rata-rata kerapatan daya angin pada harian sebesar 339.461 W/m^2 . Namun besarnya kerapatan daya angin sangat tergantung pada kecepatan angin, makin besar potensi angin maka makin besar kerapatan daya angin.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengujian algoritma ANN *backpropagation* untuk memprediksi potensi energi angin, maka dalam bab ini peneliti akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecepatan angin rata-rata harian sebesar 3.99 m/s untuk lokasi terpilih berdasarkan pembelajaran dan pengujian ANN *backpropagation*, model ini mampu menghasilkan nilai keakuratan sebesar 99 % dalam memprediksi kecepatan angin. Hal ini dibuktikan dari hasil proses pelatihan sejumlah data dari satu bulan sampai dengan lima tahun, diperoleh nilai *error* terkecil dengan menggunakan data dua bulan pada tahun 2015.
2. Nilai potensi angin pada lokasi terpilih dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 3.99 m/s pada ketinggian 10 meter, maka sudah dapat untuk pembangunan pembangkit tenaga angin.

Daftar Pustaka

- [1]. S. Kalogirou, C. Neocleous, S. Pashiardis, C. Schidas, and P. O. Box, "Wind Speed Prediction Using Artificial Neural Network *Ministry of Agriculture, Natural Resources and Enviroment," *University of Cyprus Departement of Computer Sciene.* University of Cyprus . 2010.
- [2]. A. Purnama, "Peramalan Kecepatan Angin Jang Pendek Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Menggunakan Saraf Jaringan Tiruan Propagasi Balik," Tesis, UI., Depok, Indonesia, 2011.
- [3]. P.P.Kadu, K.P.Wagh and P.N.Chatur, "Temperature Prediction System using Backpropagation Neural Network," *An Approach Internasional Jurnal of Computer Science and Communication, Networks*, II (1), pp.61-64. 2012.

9 772620 834006

**Diterbitkan Oleh
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh**